

ZURITA & ZURITA LABORATORIOS

INVESTIGACIÓN + DOCENCIA + SERVICIO www.zuritalaboratorios.com PBX 3945-120

| ITEM | CODIGO | EXAMEN PREOCUPACIONALES |
|------|--------|---|
| 1 | | BIOMETRÍA HEMÁTICA |
| 2 | | GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH |
| 3 | | GLUCOSA BASAL |
| 4 | | UREA |
| 5 | | CREATININA |
| 6 | | ÁCIDO ÚRICO |
| 7 | | COLESTEROL TOTAL |
| 8 | | TRIGLICÉRIDOS |
| 9 | | HDL COLESTEROL |
| 10 | | LDL COLESTEROL |
| 11 | | TGO-ASAT |
| 12 | | TGP-ALAT |
| 13 | | HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) |
| 14 | | T3 LIBRE |
| 15 | | T3 TOTAL |
| 16 | | T4 LIBRE |
| 17 | | T4 TOTAL |
| 18 | | PSA TOTAL |
| 19 | | PSA LIBRE |
| 20 | | IDENTIFICACION DE SARS-COV-2: QRT- PCR |
| 21 | | ANTICUERPOS ANTI SARS COV-2 IgG / IgM Cuantitativa |
| 22 | | ANTIGENO PARA DETECCION DE SARS-CoV2. Prueba Rápida Hisopado nasofaringeo |
| 23 | | EMO + GRAM DE SEDIMENTO |
| 24 | | COPROPARASITARIO |
| 25 | | ANTICUERPOS ANTI SARS COV-2 TOTALES - PROTEÍNA "SPIKE" |
| 26 | | ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES FRENTE AL SARS COV-2 |
| 27 | | SARS-COV-2 / INFLUENZA A / INFLUENZA B / VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO A/B |

La programación de las tomas se debe realizar con mínimo 72 horas laborables antes de la fecha estimada para las tomas.

^{*} La cobertura de nuestros servicios, directa, se encuentra en las ciudades de Quito, Ibarra y Santo Domingo (hay limitaciones)

^{*} Para la realización de las pruebas SARS-COV2 es obligatorio que cada paciente entregue la ficha EPI 1 individual y el pedido médico

 $^{^*}$ Los documentos deben estar firmados y sellados por el médico. Las tomas se pueden realizar en domicilios (recarga de 10 $^\circ$ por domicilio) y/o instalaciones designadas, siempre y cuando estén dentro del perímetro de cobertura